



Medicina Biologica Consecutiva





Medicina Biologica Consecutiva

INFLUENZA 2019 IL CONTROLLO DELLA PENETRAZIONE DEI CONFLITTI


AGGRESSION
EXTERNE
INTERNE
CONFLICTUELLE

DECHARGE
TOXINIQUE

INFLUENZA 2018
16 FEBBRAIO 2018
ANNO DEL CANE DI
TERRA



Medicina Biologica Consecutiva



Medicina Biologica Consecutiva

**ANNO DEL MAIALE DI TERRA, NASCITA DI UN NUOVO PERIODO
FINE DEL CICLO DEI 12 SEGNI ZODIACALI CINESI
SINCERITÀ, ONESTÀ, GOIA DI VIVERE
AFFRONTARE I PROBLEMI CON CALMA E FARE L'ANALISI DEGLI ANNI
PRECEDENTI, LA TRASFORMAZIONE
ANNO DELL'IGIENE DI VITA IN GENERALE**


5 FEBBRAIO 2019
ANNO DEL MAIALE DI TERRA

ORGANO DEBOLE
INFLUENZA 2019

VB

F

ELIMINAZIONE
INFLUENZA 2019




IG


AGGRESSIONE E PENETRAZIONE DEL
CONFLITTO.
INFLUENZA 2019

ELIMINAZIONE TOSSINICA
INFLUENZA 2019

C



CLINIQUE DE L'AGGRESSION CONFLICTUELLE GRIPPE 2019



Medicina Biologica Consecutiva

**AGGRESSIONE DEL MERIDIANO DEL CUORE:
CONGESTIONE, FATICA. SETE. ITTERO CONGIUNTIVALE, DOLORE DELLA
ZONA CARDIACA IRRADIANTE AI MEMBRI SUPERIORI
LA VITALITÀ DI QUEST'ANNO È L'ACQUA (MED.TIBETANA): TONIFICARE
I REN E BERE A SUFFICIENZA**


**ELIMINAZIONE TOSSINICA SUL MERIDIANO DELL'INTESTINO
TENUE (IT), ORGNO DEBOLE LA CISTIFELLEA ED ELIMINAZIONE
TOSSINICA SUL FEGATO:
ANNO DELL'IGIENE ALIMENTARE
IGIENE SPORTIVA, QUOTIDIANA**

**EVITARE ABUSI DI TUTTI TIPI PER GESTIRE MEGLIO LA
PENETRAZIONE DEI CONFLITTI E L'EQUILIBRIO DELLA PNEI**

CLINIQUE DE L'AGGRESSION CONFLICTUELLE GRIPPE 2019

**ELIMINAZIONE TOSSINICA SUL MERIDIANO DELL'INTESTINO TENUE,
ITTERO CONGIUNTIVALE, PERDITA DELL'UDITO, SUDORAZIONE A
LIVELLO DI TESTA E COLLO, BLOCCO FUNZIONALE DELLE SPALLE.
L'INTESTINO DEVE ESSERE IN PERFETTO FUNZIONAMENTO
FISIOLOGICO...IGIENE DI VITA QUOTIDIANA PRIMORDIALE**

**ORGANO DEBOLE È LA CISTIFELLEA, E L'ELIMINAZIONE TOSSINICA
È A CARICO DEL FEGATO:
NECESSITÀ DI CONTROLLARE AL MEGLIO QUESTI ORGANI,
PONENDO L'ATTENZIONE A FATTORI QUALI LO STRESS, L'ALCOOL,
IL TABAGISMO, LE DROGHE, ECC... TUTTI ELEMENTI DI
INTOSSICAZIONE CHE CREANO UNA DIMINUZIONE DELLA
RISPOSTA DELLA P.N.E.I NEL MOMENTO DELLA PENETRAZIONE DEL
CONFLITTO.**






Australian Government

Department of Health

The Department of Health acknowledges the providers of the many sources of data used in this report and greatly appreciates their contribution.

AUSTRALIAN INFLUENZA SURVEILLANCE REPORT

**No. 04, 2018
2 to 15 July 2018**



Medicina Biologica Consecutiva





Figure 5. Notifications of laboratory confirmed influenza, Australia, 1 January 2013 to 15 July 2018, by month and week of diagnosis.



Source: NNDSS

4. Virology

National notification data

- **NNDSS:** In the reporting fortnight, 88% of notifications of laboratory confirmed influenza to the NNDSS were influenza A (75% influenza A(unsubtyped), 11% influenza A(H1N1)pdm09 and 1% influenza A(H3N2)), 12% were influenza B and less than 1% were influenza A&B co-infections (Figure 9).
- **NNDSS:** For the year to 15 July 2018, 62% of notifications of laboratory confirmed influenza to the NNDSS were influenza A (53% influenza A(unsubtyped), 5% influenza A(H1N1)pdm09 and 4% influenza A(H3N2)), 37% were influenza B and less than 1% were influenza A&B co-infections or untyped. The proportion of all notifications year to date reported as influenza A has ranged across jurisdictions from 52% in the NT to 72% in WA (Figure 10).



Australian Government
Department of Health



The Department of Health acknowledges the providers of the many sources of data used in this report and greatly appreciates their contribution.

**AUSTRALIAN INFLUENZA
SURVEILLANCE REPORT**

**No. 04, 2018
2 to 15 July 2018**

IN 2017 , TIPIZZAZIONE VIRALE DIVERSA


Figure 7. Per cent of laboratory confirmed influenza, Australia, 1 January to 7 July 2017, by subtype and week



Medicina Biologica Consecutiva

Source: NNDSS

Figure 9. Per cent of laboratory confirmed influenza, Australia, 1 January to 15 July 2018, by subtype and week.




Source: NNDSS

CLINICA DELL'AGGRESSIONE CONFLITTUALE INFLUENZA 2019

**QUEST'ANNO L'INFLUENZA SARÀ, SECONDO GLI STUDI AUSTRALIANI:
GRUPPO A: NON TIPIZZABILE, IN NETTO AUMENTO IN RAPPORTO
ALL'ANNO 2017
E GRUPPO B
LA CLASSICA COMPOSIZIONE DEL VACCINO ANTI-INFLUENZALE
STAGIONALE SARÀ POCO RAPPRESENTATA, MENO DEL 20%.
LA MALATTIA NON SEMBRA ESSERE EPIDEMICA (ASSENZA DI PICCO).**


**PER AFFRONTARE AL MEGLIO QUESTO PARTICOLARE PERIODO
DELL'ANNO 2019 È NECESSARIA UNA PREPARAZIONE MBC**

**AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO IN MANIERA TRANQUILLA E
RILASSATA, PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'IGIENE DI VITA
QUOTIDIANA.
ATTIVITÀ FISICA COSTANTE E DIETA ALIMENTARE CORRETTA.**



Medicina Biologica Consecutiva

CLINICA DELL'AGGRESSIONE CONFLITTUALE INFLUENZA 2019



Medicina Biologica Consecutiva

PREPARAZIONE SPECIFICA MBC 2019:

**- CITOMIX GUNA
10 GRANULI UNA VOLTA ALLA SETTIMANA**

**- CITOYANG CARDIS RENACO
10 GOCCE MATTINA E SERA**

**-REAYANG 5C RENACO
10 GOCCE MATTINA E SERA**

**IN CASO DI PARTICOLARE PATOLOGIA IMMUNOLOGICA IN CORSO,
AGGIUNGERE:**

**MACROREG GUNA
2 GRANULI MATTINA E SERA**

CLINIQUE DE L'AGGRESSION CONFLICTUELLE GRIPPE 2018

IN CASO DI INVASIONE VIRALE O BATTERICA:

**-CITOMIX GUNA
10 GRANULI TRE VOLTE AL GIORNO**


**-NKREG GUNA
2 GRANULI 5 VOLTE AL GIORNO**

**-ANTIAGESTRESS GUNA
2 GRANULI 5 VOLTE AL GIORNO**

**-HYDRASTIS 15CH
2 GRANULI 5 VOLTE AL GIORNO**

**-CITORYANG ELICRISO RENACO
10 GOCCE TRE VOLTE AL GIORNO**

**-ACTIYIN 5IT RENACO
10 GOCCE TRE VOLTE AL GIORNO**



Medicina Biologica Consecutiva

CLINIQUE DE L'AGGRESSION CONFLICTUELLE GRIPPE 2018

IN CASO DI FEBBRE :

-GUNA-ANTIIL1

10 GOCCE DA RIPETERE ANCHE OGNI 15 MINUTI

-CIToyANG ZENZERO RENACO

10 GOCCE OGNI ORA


IN CASO DI STANCHEZZA :

-CIToyANG ENERGY RENACO


10 GOCCE DA RIPETERE SE NECESSARIO PIU VOLTE AL GIORNO

**STARE MOLTO ATTENTI ALLE ABITUDINI ALIMENTARI E BERE MOLTA
ACQUA. RIPOSARE A SUFFICIENZA.**

**UNA SETTIMANA PRIMA DI QUALSIASI TIPO DI VACCINAZIONE O
IMMUNIZZAZIONE, EFFETTUARE UN DRENAGGIO PREVENTIVO DEL
FEGATO (REAYANG 4F RENACO, EPATOGUNA) E STARE MOLTO ATTENTI
ALLA DIETA ALIMENTARE (LATTE VACCINO, GLUTINE)**



Medicina Biologica Consecutiva



Medicina Biologica Consecutiva

“Grazie per l’attenzione “

Dr. Jerome Malzac